

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont dojazdowej do ujęcia wody w m. Mójcza

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KNNR 1 0111-02 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,30	2500,00	750,00
1.2	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa hydrantów	szt.	3,00	120,00	360,00
1.3	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	9,00	100,00	900,00
1.4	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	6,00	520,00	3120,00
2.	ROBOTY ZIEMNE					
2.5	KNNR 1 0202-04 D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 3 km./Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni/	m ³	158,10	24,56	3882,94
2.6	KNNR-6 0101-0100 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	930,0	3,11	2892,30
3.0	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
3.7	KNNR 6 0111 -02 D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm /100 mx3,1m/	m2	310,00	15,00	4650,00
3.8	KNNR 6 0113-02 D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm ./ spadek jednostronny/	m2	930,00	24,56	22840,80
3.9	KNNR 6 0108-0201 D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2 / 300mx3,1m/	Mg	46,50	250,00	11625,00
3.10	KNNR 6 0309-0102 D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR-1/2 ./spadek jednostronny/ oraz skrzyżowanie	m2	945,00	23,75	22443,75
4.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.11	KNNR 6 0204-0400	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm i gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	300,00	14,25	4275,00

4.14	KNNR 6 0702-0500 0702-0100 D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7 .	szt	1,00	350,00	350,00
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						80079,79
PODATEK VAT 22 %						17617,55
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						97697,34

słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 34/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont dojazdowej do ujęcia wody w m. Mójcza

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,30		
1.2	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa hydrantów	szt.	3,00		
1.3	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	9,00		
1.4	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	6,00		
2.	ROBOTY ZIEMNE					
2.5	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 3 km./Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni/	m ³	158,10		
2.6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	930,00		
3.0	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
3.7	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm / 100m x 3,1 m/	m2	310,00		
3.8	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm ./spadek jednostronny/	m2	930,00		
3.9	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2 / 300mx3,1m/	Mg	46,50		
3.10	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR-1/2 ./spadek jednostronny/ oraz skrzyżowanie	m2	945,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.11	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm i gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	300,00		

4.14	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7	szt	1,00		
	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO					
	PODATEK VAT 22 %					
	OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT					

słownie zł: