

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Kielcach  
25-618 Kielce, ul. Miła 73  
tel. (0-41) 345-64-12, fax 344-51-45

Kielce, dn. 03.02.2011r.

PZD.DM.5541 / 3 / 2011

URZĄD MIASTA I GMINY  
W DALESZYCACH  
Przyjęt. dn. 09.02.2011  
Nr. 858 Podpis [Signature]

*P. K. Piórczyk P. A. Piwański*  
*10.02.2011 09.02.11.* [Signature]

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Pl. Staszica 9

Dotyczy: warunków technicznych na budowę chodnika w miejscowości Suków wzdłuż drogi powiatowej nr 0365T Suków-Młyny-Marzysz-Zagórze-Komórki-Wojciechów na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 764 do ul. Dymińskiej ( droga powiatowa nr 0373T).

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wydaje następujące warunki do projektowania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0365T w m. Suków na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 764 do ul. Dymińskiej ( droga powiatowa nr 0373T):

- chodnik szer. nie mniej niż 1,50m przy jezdni oddzielony krawężnikiem ulicznym typu ciężkiego (20 x 30) z oporem betonowym.
- chodnik zaprojektować w granicach pasa drogowego;
- uwzględnić w projekcie wzmocnienie istniejącej nawierzchni na ruch KR3 po uprzednim sprawdzeniu grubości konstrukcji nawierzchni.
- zaprojektować zjazdy do prywatnych posesji w granicach pasa drogowego.

Sposób odprowadzenia wody z pasa drogowego i przyległych ciągów komunikacyjnych projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji .

Pozostałe warunki zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdz. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.Nr 43 poz. 430 /.

Jeżeli inwestycja będzie w całości umieszczona w obrębie pasa drogowego wówczas winna być zgłoszona do Starostwa Powiatowego jako budowa chodnika w pasie drogowym w wypadku przekroczenia pasa drogowego na budowę chodnika należy uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu budowlanego.

Do wiadomości:  
Obwód Drogowy  
w Łagowie.

Z-ca Dyrektora  
[Signature]  
Zbigniew Wróbel