

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach			
1	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 5 d.1 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Gimnazjum w Daleszycach			
3		Samorządowe Przedszkole w Daleszycach			
4	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Szkoła Podstawowa w Daleszycach			
5	analiza in- dywidualna	Rolety okienne zabezpieczające z zamkami. W cenie uwzględniono dostawę i montaż. okno w sali głównej 1.50*1.80*2 okna w sali zaplecza 1.50*1.80*2	m ² m ² m ²	 5.400 5.400	
				RAZEM	10.800
6	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
7	KNR-W 2- d.4 02 1026-01 analogia	Ościeżnice drzwi 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
5		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
8	KNNR 5 d.5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 d.5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 d.5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	analiza in- dywidualna	Rolety okienne zabezpieczające z zamkami. W cenie uwzględniono dostawę i montaż. okna od strony wejściowej 1.50*1.80*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
12	analiza in- dywidualna	Rolety drzwiowe zabezpieczające z zamkami. W cenie uwzględniono dostawę i montaż. okna od strony wejściowej 1.20*2.30	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
6		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
14	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drzwi 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
15	KNNR 5 d.6 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-02 d.6 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem 2.60*(3.40+3.60+3.40+3.60)-1.00*2.10*2-0.80*1.60*2	m ² m ²	 29.640	
				RAZEM	29.640
7		Strażnica OSP w Daleszycach			
17	KNNR 5 d.7 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNNR 5 d.7 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNNR 5 d.7 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
8		Szkoła Podstawowa w Brzechowie			
20	KNR 2-02 d.8 1210-03	Kraty ponad 2 m ² zabezpieczenie okien 1.20*2.40*2	m ² m ²	 5.760	
				RAZEM	5.760
21	KNR 2-02 d.8 1210-01	Kraty do 1 m ² zabezpieczenie okna wewnętrznego 0.60*1.20	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
22	d.8 analiza indywidualna	Rolety okienne przeciwsłoneczne 1.20*2.40*2	m ² m ²	 5.760	
				RAZEM	5.760
23	KNNR 5 d.8 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNNR 5 d.8 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNNR 5 d.8 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
9		Świetlica w Słopcu			
26	KNNR 5 d.9 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNNR 5 d.9 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 3.0	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 d.9 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 3.0	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
10		Szkoła Podstawowa w Niestachowie			
29		Rolety okienne przeciwsłoneczne	m ²		
d.10	analiza in- dywidualna	1.30*2.30*4	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
30	KNR 2-02 d.10 1210-03	Kraty ponad 2 m2	m ²		
		zabezpieczenie okien 1.30*2.30*4	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
31	KNNR 5 d.10 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2*5	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNNR 5 d.10 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 12.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNNR 5 d.10 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 12.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
11		Szkoła Podstawowa w Mójczy			
34		Rolety okienne przeciwsłoneczne	m ²		
d.11	analiza in- dywidualna	1.60*2.40*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
35	KNR 2-02 d.11 1210-03	Kraty ponad 2 m2	m ²		
		zabezpieczenie okien 1.60*2.40*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
36	KNNR 5 d.11 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2*3	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNNR 5 d.11 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNNR 5 d.11 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
12		Punkt Przedszkolny w Mójczy (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			
13		Gimnazjum w Sukowie			
39	KNR-W 2- d.13 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.10	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
40	KNR-W 2- d.13 02 1026-01	Ościeżnice drzwi	m ²		
	analogia	1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41 d.13	KNR 2-02 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem 2.00*(5.80+5.80+5.80+5.80)-2.20*2.10*2-1.00*2.10*2	m ² m ²	 32.960	
				RAZEM	32.960
42 d.13	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10*2	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
43 d.13	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
44 d.13	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
45 d.13	KNR-W 4- 03 0609-02 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
14		Strażnica OSP w Komórkach			
46 d.14	KNR 2-02 1210-02	Kraty do 2 m ² zabezpieczenie okna 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
47 d.14	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 3.70*3.10	m ² m ²	 11.470	
				RAZEM	11.470
48 d.14	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 27.00+20.00	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
49 d.14	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
50 d.14	KNR-W 2- 02 1026-01 analogia	Ościeżnice drzwi 1.10*2.10	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
51 d.14	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.0*2-1.10*2.10	m ² m ²	 21.690	
				RAZEM	21.690
52 d.14	KNR 2-02 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem 3.10*(3.80*2-1.10*2.10)+3.10*(18.00)	m ² m ²	 72.199	
				RAZEM	72.199
53 d.14	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
54 d.14	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
55 d.14	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
15		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sukowie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.15	KNR 2-02 1210-01	Kraty do 1 m2 zabezpieczenie okien w wiatrołapie 0.50*1.70*2	m ² m ²	 1.700	
				RAZEM	1.700
57 d.15	analiza in- dywidualna	Rolety okienne zabezpieczające z zamkami. W cenie uwzględniono do- stawę i monraż. okno od strony wejściowej 1.50*1.60	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
58 d.15	analiza in- dywidualna	Rolety drzwiowe zabezpieczające firmy okna od strony wejściowej 1.40*2.40	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
16		Świetlica w Niwach (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			
17		Szkoła Podstawowa w Marzyszu			
18		Szkoła Podstawowa w Borkowie			
59 d.18	analiza in- dywidualna	Rolety okienne przeciwsłoneczne 1.80*2.10	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
19		Punkt Przedszkolny w Cisowie (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			
20		Szkoła Podstawowa w Słopcu (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			
21		Świetlica w Trzemosnej			
60 d.21	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2- biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
61 d.21	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.21	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
22		Strażnica OSP w Smykowie (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			
23		Szkoła Podstawowa w Sierakowie			
63 d.23	analiza in- dywidualna	Rolety okienne zabezpieczające z zamkami. W cenie uwzględniono do- stawę i monraż. 1.20*1.50*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
64 d.23	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2- biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
65 d.23	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.23	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
24		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Szczecnie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.24	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
68 d.24	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 5.0+2.0+6.0	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
69 d.24	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 5.0+2.0+6.0	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
25 70 d.25	analiza in- dywidualna	Świetlica w Widelkach Rolety okienne zabezpieczające z zamkami. W cenie uwzględniono do- stawę i monraż. rolety zabezpieczające w oknach od frontu budynku 1.40*1.95*2	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
71 d.25	analiza in- dywidualna	Rolety okienne zabezpieczające z zamkami. W cenie uwzględniono do- stawę i monraż. rolety zabezpieczające w oknach od tyłu budynku 1.20*1.20*2	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
72 d.25	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
73 d.25	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
74 d.25	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
75 d.25	KNR 2-02 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków wewnętrznych ze szpach- lowaniem 3.00*(5.80+5.80+8.70+6.00)	m ² m ²	 78.900	
				RAZEM	78.900
76 d.25	KNR 2-02 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków wewnętrznych ze szpach- lowaniem 5.80*8.70	m ² m ²	 50.460	
				RAZEM	50.460
26 77 d.26	KNNR 5 0308-04	Strażnica OSP w Niestachowie Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
78 d.26	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
79 d.26	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
80 d.26	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.26	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drzwi 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
27		Strażnica OSP w Sukowie			
82 d.27	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
83 d.27	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
84 d.27	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
28		Strażnica OSP w Szczecinie (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			
29		Świetlica w Cisowie			
85 d.29	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 33.00	m ² m ²	 33.000	
				RAZEM	33.000
86 d.29	KNR 2-02 1001-06	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.5 m ² 1.40*1.10	m ² m ²	 1.540	
				RAZEM	1.540
87 d.29	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.70*(2.80+4.20+2.80+4.20)-1.40*1.40-1.00*2.10	m ² m ²	 33.740	
				RAZEM	33.740
88 d.29	KNR 2-02 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem 2.70*(2.80+4.20+2.80+4.20)-1.40*1.40-1.00*2.10	m ² m ²	 33.740	
				RAZEM	33.740
89 d.29	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2*4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
90 d.29	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
91 d.29	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
92 d.29	KNR 2-02 1210-02	Kraty do 2 m ² 1.40*1.10	m ² m ²	 1.540	
				RAZEM	1.540
93 d.29	KNR-W 4-03 0609-02 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
94 d.29	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit 2.80*4.20	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
95 d.29	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 2.80+4.20+1.80+4.20	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
30		Strażnica w Cisowie (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31		Punkt przedszkolny w Widelkach (brak informacji - nie ujęto w zestawieniu)			

STAŻNICA OSP W KOMÓRKACH
adaptacja przedsionka na salę
komputerową (3 stanowiska)

RZUT PARTERU
skala 1:50



UWAGA

- zabezpieczyć okno w pomieszczeniu sali komputerowej kratami antywłamaniowymi
- pomalować i otynkować obustronnie nowoprojektowaną ścianę oraz wnętrze pomieszczenia (1.2)

projekt: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce	
inwestor Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach 26-021 Daleszyce, Pl Staszica 9	BRANŻA ARCHITEKTURA
	DATA 08.2012
TYTUŁ RYS. STRAŻNICA OSP W KOMÓRKACH adaptacja przedsionka na salę komputerową (3 stanowiska)	
SKALA 1:50	
KIERWNIK PROJEKTU mgr inż. Adam Rozwadowski upr. 34/78/KI	NR RYSUNKU 1