

Znak: GMR.ZP.271.10.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – z późniejszymi zmianami).

na zadanie: **REMONT DRÓG GMINNYCH**

I. Zamawiający:

Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, tel/fax (041) 317-16-93,

Strona www.: www.daleszyce.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ogłasza do przetargu 9 oddzielnych zadań:

1. Remont drogi dojazdowej w msc. Brzechów (działka nr ewid. 348)

Remont będzie polegał na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej poprzez wykonanie m.in. następujących robót:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1/. Roboty ziemne zmechanizowane | - 547,23 m ³ |
| 2/. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm | - 2146 m ³ |
| 3/. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm | - 2088 m ³ |
| 4/. Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym | - 580 m ² |

Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

2. Remont drogi dojazdowej w msc. Cisów Zadworze (działka nr ewid. 40/2)

Remont będzie polegał na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez wykonanie m.in. następujących robót:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1/. Roboty ziemne zmechanizowane | - 233,10 m ³ |
| 2/. Wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej kruszywem gr.15 cm | - 1050 m ² |
| 3/. Mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m ² | - 54 Mg |
| 4/. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla ruchu KR1 | - 1050 m ² |
| 5/. Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm | - 300 m ² |

Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

3. Remont drogi dojazdowej w msc. Komórki działka nr ewid. 189)

Remont będzie polegał na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez wykonanie m.in. następujących robót:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1/. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm | - 1050 m ³ |
| 2/. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm | - 1050 m ³ |
| 3/. Mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym | |

- | | |
|---|-----------------------|
| w ilości 50 kg/m ² | - 51,25 Mg |
| 4/. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla ruchu KR1 | - 1000 m ² |
| 5/. Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm | - 500 m ² |
- Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

4. Remont drogi dojazdowej w msc. Mójcza- ul. Wiosenna, remont pętli autobusowej i częściowe odwodnienie ul. Akacjowej.

Remont będzie polegał na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez realizację m.in. następujących robót:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1/. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | - 826,20 m ² |
| 2/. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm | - 1620 m ² |
| 3/. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm | - 1620 m ² |
| 4/. Mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m ² | - 102,75 Mg |
| 5/. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla ruchu KR1 | - 2055,0 m ² |
| 6/. Utwardzenie poboczy kruszywem gr. 10 cm | - 260 m ² |
| 7/. Ułożenie korytek ściekowych 60x50x15 cm | - 190 m |
| 8/. Wykonanie odwodnienia liniowego D-400 | - 30 m |
- Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

5. Remont drogi dojazdowej w msc. Niwy (dz. nr 366 i 388/256)

Remont będzie polegał na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez realizację m.in. następujących robót:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1/. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm | - 720,00 m ² |
| 2 /. Podbudowa z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm | - 720,00 m ² |
| 3/. Mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m ² | - 36,00 Mg |
| 4/. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla ruchu KR1 | - 560 m ² |
| 5/. Utwardzenie poboczy kruszywem gr. 10 cm | - 150 m ² |
| 6/. Wycinka drzew o śr. 50 cm wraz z karczowaniem pni | - 21 szt. |
- Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

6. Remont drogi dojazdowej Daleszyce ul. Ławy (działka nr 4513).

Remont będzie polegał na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez realizację następujących robót:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1/ Mechaniczne korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza. Nadmiar urobku transport do 1km. | - 2100 m ² |
| 2/. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm | - 1600 m ² |
| 3 /. Podbudowa z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm | - 1600 m ² |
| 4/. Mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m ² | - 88,00 Mg |
| 5/. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla ruchu KR1 | - 1600 m ² |
| 6/. Utwardzenie poboczy kruszywem gr. 10 cm | - 500 m ² |

7/. Montaż barier sprężystych SP-05 - 16 m

Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

7. Remont drogi dojazdowej do przepompowni (Dz.Nr 277/2) w Widelkach

Remont będzie polegał na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez realizację następujących robót:

- 1/ Mechaniczne korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza.
Nadmiar urobku transport do 1km.. - 432,00 m²
 2. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25 cm - 432,00 m²
 - 3 /. Podbudowa z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm - 432,00 m²
 - 4/. Mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m² - 21,60 Mg
 - 5/. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla ruchu KR1 - 432,00 m²
 - 5/. Utwardzenie poboczy kruszywem gr. 10 cm - 160,00 m²
 - 6/. Montaż barier sprężystych SP-05 - 32,00 m
- Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

8. Remont odcinka drogi gminnej Nr 319020 T Szczecno-Trzemosna w Szczecinie na dł. 160 mb

Remont będzie polegał na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez wykonanie następujących robót:

- Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Kopanie rowu, ścinka poboczy, część gruntu na podwyższenie poboczy - 232 m³
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 816 m²
- Wzmocnienie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm. - 816 m²
- Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m² - 40,8 Mg
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1/2 - 800 m²

Szczegółowy zakres robót wg druku kosztorysu ofertowego.

9. Remont drogi dojazdowej w msc. Niwy Daleszyckie (działka nr ewid. 123/2, 126/1 i 134/4).

Remont będzie polegał na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, poprzez wykonanie następujących robót:

- 1/. Mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym

| | |
|---|--------------------------|
| w ilości 100 kg/m ² | - 214,50 Mg |
| 2/. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla ruchu KR1 | - 2225,00 m ² |

Wspólny Słownik Zamówień:

(CPV): 45 11 12 00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne;

45 23 33 20-8 – fundamentowanie dróg;

45 23 31 20-6 - roboty w zakresie budowy dróg;

45 23 32 20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg.

III. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

IV. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

V. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej.

2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i nieprzewidzianych do kalkulacji cen jednostkowych wykonawca będzie stosował stawki i narzuty określone w kosztorysie ofertowym. **Wykonawca nie może wykonywać robót dodatkowych bez zgody Zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych wymaga sporządzenia uproszczonego kosztorysu zaakceptowanego przez obie strony umowy, oraz protokołu konieczności. Na roboty dodatkowe zostanie zawarta odrębna umowa.**

VI. Czas trwania zamówienia: - do dnia 31.10.2013 r.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie w ramach zamówienia na roboty na okres: – **36 miesięcy** licząc od dnia odbioru końcowego robót, w którym komisja odbiorowa stwierdzi prawidłowe wykonanie zadania.

VII. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

3. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 roboty drogowe tj. budowa dróg lub remont dróg z układaniem warstwy z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każda.

4. Wykażą iż dysponują przynajmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności występującej w zamówieniu tj. roboty drogowe. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy powinna udokumentować minimum 3 letni staż pracy w kierowaniu budową lub remontami dróg.

5. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Tylko oferty spełniające opisane powyżej warunki będą brane pod uwagę przy porównywaniu cen ofertowych.

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ.

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ.

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ.

4) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) wykaz robót budowlanych drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach licząc od dnia składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem zaświadczeń zadawalającego wykonania robót oraz wskazaniem, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. Nr 4 do SIWZ.

7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w zamówieniu, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – opisanych w pkt. 4 rozdz. VIII, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

8) Oświadczenie, że osoby wymienione w załączniku Nr 6 posiadają wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

9) wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – Wykonawca wpisze w ofercie.

10) zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., w celu wykazania ewentualnych powiązań między wykonawcami - Wykonawca złoży wykaz podmiotów, które wchodzi z nim w skład grupy kapitałowej lub złoży oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

11) kosztorys ofertowy (przedmiar robót) sporządzony wg. przedstawionego wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zał. Nr. 7.

12) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 100 000,00 zł.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej konsorcjum, muszą być spełnione następujące warunki:

-do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo upoważnienie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów;

-oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;

-ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

Zgodnie z art. 23 ust. 4., jeżeli oferta jest złożona wspólnie przez Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w części IX. Każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w części IX pkt. 3,4,5,10.

Wykonawcy zagraniczni

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, oraz składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, poświadczane przez Wykonawcę.

X Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XII. Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

XIII. Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli spełnia przesłanki wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faksem: (041)317 16 93

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.daleszyce.pl.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.daleszyce.pl i jest dla nich wiążąca.

W uzasadnionych przypadkach, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, określony w części XVIII niniejszej specyfikacji. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej www.daleszyce.pl.

XVI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1/ Andrzej Piwoński kier. Ref. GMR
UMiG Daleszyce Pl. Staszica 9
tel. (041) 317-16-94 wew. 105
- 2/ Jerzy Piórczyk – inspektor
tel. (041) 317-16-94 wew. 104
w godz. od 7:30 do 15:30

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta winna być :

- sporządzona na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz zawierać wszystkie załączniki zgodnie z Rozdz. IX niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub pełnomocnika w przypadku wykonawców występujących wspólnie,

- Wykonawca akceptuje projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub

upoważnionego przedstawiciela. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wszystkie kartki oferty oraz załączone dokumenty powinny być spięte i kolejno ponumerowane, nie spełnienie powyższego wymogu nie powoduje odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce lub przesłać na wskazany adres. Decyduje data doręczenia.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić :

a/ nazwę i adres oraz nr telefonu Wykonawcy,

b/ nazwę i adres Zamawiającego

c/ napis: **Oferta na wykonanie remontu dróg gminnych i dojazdowych**

Nie otwierać przed 02.08.2013 r. godz 10:15.

XVIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty winny być złożone nie później niż do dnia: **02.08.2013r. do godz.10:00**, w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. 25) Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Każda złożona oferta zostanie oznaczona datą i godziną wpływu.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym Wykonawcom.

W każdym momencie przed upływem wyżej podanego terminu, Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę, pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.

XIX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.08.2013r. o godz.10:15, w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce – pokój nr 13.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych – PLN.

XXI. Opis kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykonawca winien podać cenę kosztorysową brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizację przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

Cena oferty ma charakter kosztorysowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.

W cenie kosztorysowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania.

Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto przedmiotu zamówienia.

1. Spośród ofert kompletnych, czyli zawierających oświadczenia oraz dokumenty wymienione w części IX niniejszej specyfikacji, zostanie wybrana oferta o najniższej cenie.

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:

- cena (100%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sposób obliczania:

1% = 1pkt

- cena (100%)

Liczba punktów = $(C_n / C_b) \times 100$

gdzie:

C_n- najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

C_b – cena oferty badanej,

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej w treści.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) **oczywiste omyłki pisarskie:** przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

2) **oczywiste omyłki rachunkowe;** w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar zamawiający przyjmuje, że:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;

3) Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

4) Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

5) **inne omyłki** polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodą na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest projekt umowy, który winien być zaakceptowany przez Wykonawcę.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. z 2010 r.Nr Nr 113 poz. 759 z późn.zm).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie dot. art. 22 Pzp. – zał. Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie dot. art. 24 Pzp – zał. Nr 3 do SIWZ
4. Wykaz wykonanych robót - zał. Nr 4 do SIWZ
5. Projekt umowy – zał. nr 5 do SIWZ.
6. Wykaz osób zał. Nr 6 do SIWZ.
7. Przedmiar robót

Daleszyce, dnia 18.07.2013 r.

/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

OFERTA CENOWA**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu / faksu/.....

NIP REGON

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „**REMONT drogi.....**” składamy poniższą ofertę:
Cena netto:.....zł (słownie złotych:).
Podatek VAT...% tj..... zł. (słownie złotych:.....).
Cena brutto:.....zł (słownie złotych:).

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Termin wykonania: do dnia 31.10.2013 r.

Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na ww. zadanie.

Oświadczam, że:

- 1. Zapoznaliśmy się z terenem, na którym będą prowadzone roboty drogowe,**
- 2. Akceptujemy treść przygotowanego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej zawarcia w przypadku wyboru niniejszej oferty za najkorzystniejszą.**
- 3. Wykaz robót , które zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom:**
.....
.....
.....
.....
.....

Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data/

.....
./podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), składając ofertę w przetargu na „Remont dróg gminnych” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Miejscowość:

Data:.....

.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. **„Remont dróg gminnych i dojazdowych”** w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Nr telefonu/fax.....

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Wykaz robót budowlanych drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach licząc od dnia składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem zaświadczeń zadawalającego wykonania robót oraz wskazaniem, czy zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| L.p | Odbiorca | Wartość | Wykonane roboty | Data i miejsce wykonania |
|-----|----------|---------|-----------------|--------------------------|
| | | | | |

.....
miejsceowość, data.....
(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

UMOWA Nr /2013 projekt

Zawarta w dniu 2012 r. w Daleszycach pomiędzy **Gminą Daleszyce**

z siedzibą: 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9 reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce: Wojciecha Furmanka

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

o treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące zadanie:

Remont drogi

zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysem ofertowym stanowiącymi załączniki do umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadanie w terminie:
do dnia**2013 r.**

§ 3

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zawartej w ofercie i kosztorysie ofertowym wynoszące:

Cena netto:.....zł (słownie złotych:

Podatek VAT...% tj..... zł. (słownie złotych:.....).

Cena brutto:... ..zł (słownie złotych:

1.2. Oferta i kosztorys, o którym mowa w pkt. 1 stanowią załączniki do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone jednorazowo na konto Wykonawcy - w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych niniejszą umową.
3. Warunkiem wystawienia faktury, o której mowa w punkcie 2 jest zgłoszenie Wykonawcy faktu zakończenia robót i komisyjny odbiór należycie wykonanych robót.

4. Do faktury, o której mowa w punkcie 2 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kosztorys powykonawczy.

§ 4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (w § 3 ust. 1), tj. w wysokości złotych (słownie: złotych).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Całość zabezpieczenia tj. złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie

. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.

4. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że roboty wykonane zostały w sposób należyty

b) 30 % wartości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 36 m- cy okresu rękojmi za wady.

5. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. a) zabezpieczenia z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 lit. b) Zamawiający na poczet niniejszego zabezpieczenia, zatrzyma wymaganą kwotę pieniężną z kwoty wynagrodzenia wynikającą z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.

6. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 5

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp. w wysokości 10 % wartości umowy.
3. strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Odbioru wykonanych robót dokonają umocowani przedstawiciele Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego w ciągu 14 dni, licząc od pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości odbioru.
2. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca w ciągu 3 dni przystąpi do usunięcia wykonanych usterek.
4. Za przekroczenie ustalonego terminu zakończenia robót zostaną naliczone kary umowne wymienione w § 5 pkt 1 lit. a niniejszej umowy.
5. W przypadku nie podjęcia stosownych działań, określonych w pkt 3, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Usunięcie wad i usterek wymaga stwierdzenia protokolarnego.

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest najwyższej jakości i udziela na nie rękojmi oraz gwarancji: - **36 miesięcy**.
2. Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego.

§ 9

Do wszystkich spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny w Kielcach.

§ 11

Załącznikami do umowy są:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy,
3. Kosztorys ofertowy.

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej wykonania zadania

pn „Remont dróg gminnych”.

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | Imię i nazwisko | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | Posiadane uprawnienia oraz staż | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
|-----|-----------------|--|---------------------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi dojazdowej - ulica Wiosenna w msc. Mójcza / dz.ew. nr. 28

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|-------------------|--|------------|---------|------------|---------|
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | | | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty. Obsługa geodezyjna. | km | 0,450 | | |
| 1.2 | D-06.04.01 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kopanie rowu Transport gruntu do 1 km. Część gruntu na podwyższenie poboczy. | m3 | 898,00 | | |
| 1.3 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (w tym pętla autobusowa) | m2 | 2055,00 | | |
| 1.4 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 20 cm | m2 | 1700,00 | | |
| 1.5 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 1700,00 | | |
| 2. NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 2.6 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 . (oraz pętla autobusowa) | Mg | 106,00 | | |
| 2.7 | D-05.03.05d | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1/2 (oraz pętla autobusowa) | m2 | 2155,00 | | |
| 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 3.8 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm i szer. 0,5m | m2 | 450,00 | | |
| 3.9 | kalkulacja własna | Przełożenie wodociągu | m | 100,00 | | |
| 3.10 | kalkulacja własna | Przebudowa płotu na prefabrykowane elementy betonowe | m | 42,00 | | |
| 3.11 | kalkulacja własna | Rozebranie krawężników betonowych . Transport na odl.do 14 km | m | 42,00 | | |
| 3.10 | D-08.05.01 | Ułożenie korytek ściekowych 50x60x7cm na ławie z betonu C8/12 gr. 10 cm | m | 190,00 | | |
| 3.11 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o śr. 1,0m/1szt;10cm/2 szt; 30 cm/7sz z karczowaniem pni. | m | 10,00 | | |
| 3.12 | D-08.05.01 | Wykonanie odwodnienia liniowego D-400 na ławie z betonu C10/12 gr. 10 cm | m | 30,00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|------|-------|--|--|
| 3.13 | kalkulacja własna | Przedłużenie odwodnienia liniowego / ruszt z płaskowników i prętów stalowych/ | m | 2,00 | | |
| 3.14 | kalkulacja własna | Odmulenie odwodnienia liniowego / ruszt stalowy/ o wym.38,6cmx 20 cm | m | 5,00 | | |
| 3.15 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów z rur o śr. 40 cm na ławie z kruszywa gr. 15 cm | m | 18,00 | | |
| 3.16 | D-06.02.01 | Montaż murków czołowych / ze skrzydełkami/ do przepustów jw. | szt. | 4,00 | | |
| 3.17 | kalkulacja własna | Reugulacja zasów do wody | szt. | 2,00 | | |
| 3.18 | kalkulacja własna | Umocnienie rowu płytami chodnikowymi | m2 | 4,00 | | |
| 3.19 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków odblaskowych D-1 /2szt.; A-7 na rurkach o średnicy 50 mm | szt. | 3,00 | | |
| Wartość robót netto | | | | | | |
| Podatek VAT 22% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej w msc. Brzechów / dz.ewid.nr. 348/

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|--|---------------------------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 1. | Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych . Obsługa geodezyjna. | km | 0,58 | | |
| 2. | Podbudowa i nawierzchnia | | | | | |
| 2.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ścinka poboczy. Część gruntu wbudowana na miejscu. | m ³ | 547,23 | | |
| 2.3 | D-04.02.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 2146,00 | | |
| 2.4 | D-04.04.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm . / 3,7 x 580m/ | m ² | 2146,00 | | |
| 2.5 | D-05.02.01 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr.20 cm / dwuwarstwowa / 580m x 3,6 m | m ² | 2088,00 | | |
| 3. | Roboty wykończeniowe | | | | | |
| 3.6 | D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m . | m ² | 580,00 | | |
| 3.7 | D-06.02.01 | Montaż murków czołowych / ze skrzydełkami / dla przepustu o śr. 40 cm | m | 2,00 | | |
| 3.8 | D-07.01.01 | Oznakowanie pionowe znakami A-7; D-1/ 2szt. | szt. | 3,00 | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23 % | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT | | | | | | |

słownie zł:

KOSZTORYS**OFERTOWY**

nt drogi dojazdowej w msc. Niwy Daleszyckie nr. ewid.123/2;126/1;134/4 działki

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---------------------|--|------------|---------|------------|---------|
| 2. | NAWIERZCHNIA | | | | | |
| 2.3 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 100 kg/ m2 . | Mg | 214,50 | | |
| 2.4 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1</i> | m2 | 2225,00 | | |
| Wartość robót netto | | | | | | |
| Podatek VAT 23% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej Cisów - Zadworze (dz.ew. nr.40/2)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|--|---------------------------------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 1. | Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych . Obsługa geodezyjna. | km | 0,30 | | |
| 2. | Podbudowa i nawierzchnia | | | | | |
| 2.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Ścinka poboczy. Część gruntu wbudowana na miejscu. | m ³ | 233,10 | | |
| 2.4 | D-04.02.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 2146,00 | | |
| 2.5 | D-04.04.02 | Wzmocnienie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm. | m ² | 2088,00 | | |
| 2.6 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m ² . | Mg | 54,00 | | |
| 2.7 | D-05.03.05d | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1/2 | m ² | 1050,00 | | |
| 3. | Roboty wykończeniowe | | | | | |
| 3.8 | D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m . | m ² | 300,00 | | |
| 3.9 | D-02.01.01 | Wycinka samoszejek | ha | 0,08 | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23 % | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT | | | | | | |

słownie zł:

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi dojazdowej w msc. Komórki / dz.ew.nr.189/

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--|--|------------|---------|------------|---------|
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWA | | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty. Obsługa geodezyjna. | km | 0,250 | | |
| 1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocze. Nadmiar gruntu transport do 1 km. | m2 | 1050,00 | | |
| 1.3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 25 cm | m2 | 1050,00 | | |
| 1.4 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 1050,00 | | |
| 2. | NAWIERZCHNIA | | | | | |
| 2.5 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 . | Mg | 51,25 | | |
| 2.6 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1 oraz rozjazdy / spadek jednostronny/ | m2 | 1000,00 | | |
| 3. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 3.7 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm i szer. 1,0m . Dowóz gruntu na podwyższenie poboczy z dokopu z odl. do 1 km | m2 | 500,00 | | |
| 3.8 | D-10.01.05 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt. | 4,00 | | |
| 3.9 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków odblaskowych A-7; Ab-6; Ac-6 na rurkach o średnicy 50 mm | szt. | 3,00 | | |
| Wartość robót netto | | | | | | |
| Podatek VAT 22% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi dojazdowej w msc. Niwy (dz.ew.nr.366 i 388/26)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---|---|------------|--------|------------|---------|
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POBUDOWA | | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty | km | 0,14 | | |
| 1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocze. Nadmiar gruntu transport do 1 km. | m2 | 720,00 | | |
| 1.3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 25 cm | m2 | 720,00 | | |
| 1.4 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm oraz rozjazd. | m2 | 720,00 | | |
| 2. | NAWIERZCHNIA | | | | | |
| 2.5 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 . | Mg | 36,00 | | |
| 2.6 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1 oraz rozjazd / spadek jednostronny/ | m2 | 560,00 | | |
| 3. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 3.7 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm i szer. 0,5 m | m2 | 150,00 | | |
| 3.8 | D- 01.02.01 | Wycinka drzew wraz karczowaniem pni o śr. 50 cm/21 szt. śr. 1,0m | szt. | 22,00 | | |
| Wartość robót netto | | | | | | |
| Podatek VAT 22% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 319020T Szczecno - Trzemosna

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|--|----------------------------------|--|----------------|--------|------------|---------------|
| 1. | Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych . Obsługa geodezyjna. | km | 0,16 | | |
| 2. | Podbudowa i nawierzchnia | | | | | |
| 2.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Kopanie rowu ,ścinka poboczy , część gruntu na podwyższenie poboczy. | m ³ | 232,00 | | |
| 2.4 | D-04.02.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 816,00 | | |
| 2.5 | D-04.04.02 | Wzmocnienie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm. | m ² | 816,00 | | |
| 2.6 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m ² . | Mg | 40,80 | | |
| 2.7 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1/2 | m ² | 800,00 | | |
| 3. | Roboty wykończeniowe | | | | | |
| 3.8 | D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m . | m ² | 320,00 | | |
| | KNNR 6 0702-0500 0702-0100 | Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm D-1/2szt; A-7 | szt | 3,00 | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23 % | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT | | | | | | |

słownie zł:

KOSZTORYS

OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej w msc. Daleszyce ul. Ławy - (dz.ew.nr.4513)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--|---|------------|---------|------------|---------|
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWA | | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty. Obsługa geodezyjna. | km | 0,50 | | |
| 1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza. Nadmiar urobku transport do 1 km. | m2 | 2100,00 | | |
| 1.3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 25 cm oraz rozjazd | m2 | 1600,00 | | |
| 1.4 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 1600,00 | | |
| 2. | NAWIERZCHNIA | | | | | |
| 2.5 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 . | Mg | 80,00 | | |
| 2.6 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR -1</i> / spadek jednostronny/ oraz rozjazd | m2 | 1600,00 | | |
| 3. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 3.7 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm i szer. 0,5m | m2 | 500,00 | | |
| 3.8 | D-07.05.01 | Montaż barier sprężystych SP-05 | mb. | 16,00 | | |
| 3.9 | D-02.01.01 | Wycinka samoszejek | m2 | 0,08 | | |
| Wartość robót netto | | | | | | |
| Podatek VAT 22% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

słownie :

KOSZTORYS

OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej do przepompowni w msc. Widelki

(dz. nr. ew. 277/2)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|-----------------------------|--|------------|--------|------------|---------|
| 1. | ROBOTY | PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWA | | | | |
| 1.1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty. Obsługa geodezyjna. | km | 0,16 | | |
| 1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza. Nadmiar urobku transport do 1km. | m2 | 432,00 | | |
| 1.3 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 25 cm | m2 | 432,00 | | |
| 1.4 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 432,00 | | |
| 2. | NAWIERZCHNIA | | | | | |
| 2.5 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 . | Mg | 21,60 | | |
| 2.6 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1 oraz rozjazdu / spadek jednostronny/ | m2 | 432,00 | | |
| 3. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 3.7 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm i szer. 0,5m | m2 | 160,00 | | |
| 3.8 | D-07.05.01 | Montaż barier sprężystych SP-05 | mb. | 32,00 | | |
| 3.9 | Kalkulacja własna | Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych prefabrykowanych (trylinki). Odwóz elementów na odl. 10 km | m2 | 75,0 | | |
| Wartość robót netto | | | | | | |
| Podatek VAT 22% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

słownie :