DŹWIGAR DACHOWY "DD1"

skala 1:20



Szczegóły elementów
skala 1:10

Szczegóły elementów
skala 1:10



Szczegóły elementów
skala 1:20



Dźwigar dachowy DD1 (wykonać 5 sztuk)							
Nr	Element	Długość [m]	Ciężar ele. na 1m [kg/m]	Ciężar całego ele. [kg]	Sztuk	Ciężar wszystkich ele. [kg]	Materiał
1	I-140	8,48	14,37	121,87	2	243,74	St3SX
2	I-140	7,82	14,37	112,37	2	224,75	St3SX
3	C-50	0,18	5,57	1,00	2	2,01	St3SX
4	C-50	1,39	5,57	7,74	2	15,48	St3SX
5	C-50	0,50	5,57	2,79	2	5,57	St3SX
6	C-80	1,80	8,63	15,53	2	31,07	St3SX
7	C-50	0,82	5,57	4,57	2	9,13	St3SX
8	C-80	2,33	8,63	20,11	2	40,22	St3SX
9	C-50	1,24	5,57	6,91	2	13,81	St3SX
10	bl. 10x200x200			3,14	2	6,28	St3SX
11	bl. 8x95x115			0,69	4	2,74	St3SX
12	bl. 10x115x400			3,61	2	7,22	St3SX
13	bl. 8x60x920			3,47	1	3,47	St3SX
14	bl. 8x150x150			1,41	4	5,65	St3SX
15	bl. 12x160x160			2,41	2	4,82	St3SX
16	bl. 12x150x160			2,26	2	4,52	St3SX
17	L-80x80x6	1,40	7,35	10,29	10	102,90	St3SX
18	bl. 8x60x70			0,26	10	2,64	St3SX
				Ciężar 1 dźwigara dachowego DD1 [kg] :		726,03	
				Ciężar 5 dźwigarów dachowych DD1 [kg] :		3630,15	

Stal : St3S
Elektrody : EA 1,46

SPAWAĆ SPOINĄ PACHWINOWĄ 4mm

PROJEKT
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MÓJCZY
na dz. ew. nr 1109/5 i 15/1, woj. świętokrzyskie, powiat Kielecki, gmina Daleszyce, miejscowość Mójcza

INWESTOR
Gmina Daleszyce, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

BRANŻA: KONSTRUKCJA

DATA: 01.2012

TYTUŁ RYS.
DŹWIGAR DACHOWY DD1

KIEROWNIK PROJEKTU: mgr inż. Adam Rozwadowski, upr. 34/78/KI
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Rafał Podstawka, upr. IR/INN/600/427/05
SPRAWDZIŁ: dr inż. Kazimierz Sokołowski, upr. KL 1/92
OPRACOWANIE: mgr inż. Iwona Preiss, mgr Inż. Kamil Górski

SKALA: 1:20, 1:10

NR RYS.: **K-20**