


PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI  
skala 1:10



- |   |  |
|---|--|
| 1 | NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZYSTOSOWANEJ DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ O WYSOKOŚCI WŁÓKIEN 60mm I GĘSTOŚCI POWYŻEJ 97000 WŁÓKIEN/m <sup>2</sup> |
| 2 | WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KAMIENIA ŁAMANEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 1–4mm GR. 5cm  |
| 3 | WARSTWA NOŚNA STABILIZOWANA MECHANICZNIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 4–31,5mm GR 8cm.  |
| 4 | WARSTWA NOŚNA STABILIZOWANA MECHANICZNIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5–63mm GR 15cm.  |
| 5 | WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE GR. 10–15cm ORAZ 80cm STANOWIĄCA DRENAŻ WGLĘBNY ODBIORU WÓD OPADOWYCH Z PŁYTY BOISKA                |
| 6 | WARSTWA WZMACNIAJĄCA GRUNT POD WARSTWY TECHNOLOGICZNE Z GEOWŁÓKNINY.   |

projekt: <b>Budowa kompleksu sportowego w skład którego wchodzi: boisko do piłki nożnej, budynek sanitarno-szatniowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</b> na dz ew. nr 1448, 1449, 1438, 1435/2, 1437/3, 1437/2 w Daleszycach	
inwestor	BRANŻA
Gmina Daleszyce 26-021 Daleszyce Plac Staszica 9	DATA 04.2013

TYTUŁ RYS. <b>PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI (POŁĄCZENIE Z NAWIERZCHNIĄ NATURALNĄ)</b>		
KIERWNIK PROJEKTU/OPRACOWAŁ mgr inż. Kamil Górski		SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Waldemar Pieślak upr. 67/KI/71		NR RYS. <b>4</b>
SPRAWDZIŁ mgr inż. Adam Rozwadowski upr. 34/78/KI		