

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – z późniejszymi zmianami).

I. Zamawiający:

Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, tel/fax (041) 317-16-93,
Strona www.: www.daleszyce.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Daleszyce.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 31 61 10-9, 43.31.61.10-9.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suków, ul. Dymińska, Gm. Daleszyce.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia drogowego, w msc. Suków, ul. Dymińska, Gmina Daleszyce zasilanego ze stacji trafo „Suków nr 1146”.

Zakres robót obejmuje:

- Złącze pomiarowe, na słupie stacji „Suków nr 1146”
- Obwód oświetlenia od złącza pomiarowego do słupa nr 4 oraz do słupa nr 1
- Montaż 4 szt. opraw oświetleniowych, na słupach nr 1, 1/0, 2, 4
- Montaż odgromników na słupach nr 1 i nr 4

Zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, z dnia 15-05-2014r. (WP/1186/2014) moc przyłączeniowa wynosi 2,0 kW, układ pomiarowy 1-fazowy, zabezpieczenie przed licznikowe wyłącznik nadprądowy C10A. Z istniejącej rozdzielni nn stacji transformatorowej „Suków nr 1146”, należy poprowadzić WLZ AsXSn2x25mm² do projektowanego złącza pomiarowego oświetlenia drogowego. Należy zastosować typowe złącze pomiarowe z wyposażeniem wg. rysunku. Do sterowania załączaniem oświetlenia należy zastosować cyfrowy zegar sterowniczy astronomiczny CPA-4.0. Obwód oświetlenia należy wyprowadzić do słupa nr 4 oraz do słupa nr 1, jak pokazano na rysunkach, przewodem typu AsXSn2x25mm². Przewód należy prowadzić poniżej istniejących przewodów linii. Na słupach nr 1, 1/0, 2, 4 przewidziano oprawy oświetleniowe typu Nano-2 lub oprawy zamiennie będące odpowiednikami opraw projektowanych o parametrach nie gorszych niż projektowane, montowane na wysięgnikach ocynkowanych dł. 1,5m. W oprawach należy zamontować lampy sodowe o mocy 70W, o zwiększonej trwałości. Jako zabezpieczenie opraw należy zamontować bezpieczniki słupowe z wkładką bezpiecznikową 4A/gG. Zabezpieczenie obwodu, wyłącznik nadmiarowo-prądowy o prądzie znamionowym 6A i charakterystyce C. Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi przewidziano ochronę przeciwprzebiegową. Przyjęto odgromnik 1-biegunowy klasy A, typu IOZb-0,66/5 na słupach nr 1 oraz nr 4.

Poziom ochrony odgromnika wynosi $U_p \leq 1,5 \text{ kV}$. Połączenia odgromnika należy wykonać przewodem AsXSn o przekroju 25mm^2 . Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Ω , a dla słupa krańcowego 5Ω . Dla potrzeb uziemienia odgromnika należy wykonać uziomy pionowe połączone bednarką Fe/Zn $25 \times 4\text{mm}$. Przewidziano wykonanie przy słupie nr 1, 5-ciu uziomów pionowych, o długości 6m każdy w odległości co 2m, połączone uziomem poziomym z bednarki. Natomiast przy słupie nr 4, 10 sztuk uziomów również połączonych bednarką. Po wykonaniu każdego z uziomów oraz po połączeniu z kolejnym uziomem należy wykonywać pomiar rezystancji uziemienia.

W przypadku nieuzyskania wymaganej wartości uziemienia, należy wykonać kolejne uziomy pionowe.

Instalacje oświetlenia zewnętrznego należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary pomontażowe w celu sprawdzenia poprawności montażu, stanu izolacji urządzeń, sprawdzenia ochrony przed porażeniem prądem oraz oceny zgodności z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone w załączonej dokumentacji projektowej (Zał. nr 9) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

2) Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daleszyce, ul. Głowackiego, Gm. Daleszyce.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia poprzez dowieszenie przewodu AsXSn $2 \times 25 \text{mm}^2$ oraz montaż 3 lamp oświetleniowych, przy drodze woj. Nr 764 w Daleszycach, ul. Głowackiego, Obręb Daleszyce i Niwy Daleszyckie. Istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia wykonana jest przewodem typu AsXSn $4 \times 95\text{mm}^2 + 2 \times 25\text{mm}^2$ od stacji trafo do słupa nr 11 oraz $4 \times 70 \text{mm}^2 + 2 \times 25\text{mm}^2$. Na słupach zamontowane są oprawy oświetleniowe. Obwody oświetleniowe zabezpieczone są zabezpieczeniem S301 C10A. Moc transformatora w stacji – 63kVA.

W celu wybudowania oświetlenia drogowego projektuje się zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci nn:

1. Podwieszenie przewodu AsXSn $2 \times 25\text{mm}^2$ od słup 16 do słupa nr 20
2. Zabudowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na wysięgnikach WO-1
3. Wymiana zabezpieczeń na większe z C 20A na C 25A oraz założenie wkładki topikowej DI/gG 20A zamontowaną w gnieździe bezpiecznikowym DII Comfort In – 25A.

Zgodnie z warunkami określonymi przez RE Kielce przewidziano budowę odcinka linii oświetlenia drogowego o długości trasy $L=174\text{m}$ od słupa nr 16 do słupa nr 20 na słupach istniejących. W tym celu należy podwiesić przewód AsXSn $2 \times 25\text{mm}^2$ od słupa nr 16 do słupa nr 20.

Projektowana rozbudowa oświetlenia ulicznego powinna być wykonana poprzez dowieszenie przewodu AsXSn $2 \times 25 \text{mm}^2$, które należy wykonać od słupa nr 16. Na projektowanych słupach zainstalowane zostaną oprawy typu Nano2 100W lub oprawy zamiennie będące odpowiednikami opraw projektowanych o parametrach nie gorszych niż projektowane, na wysięgnikach WO-1. Projektowane oprawy zabezpieczone będą na słupach linii napowietrznej bezpiecznikami $J_b=6\text{A}$ w obudowach bezpiecznikowych SV 29.25.

Połączenie przewodów opraw oświetleniowych z linią wykonać przy pomocy zacisków dwustronnie przebijających izolację typu SL 11.118. Na słupie 20 zabudować należy odgromnik typu SE 30.350-5 i podłączyć go do istniejącego, którego wartość nie powinna przekraczać: $R < 5\Omega$.

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie wraz z istniejącym programem załączy oświetlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar sterujący zainstalowany w skrzyni SO. Istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem.

Strefa ochronna dla linii niskiego napięcia od pni i konarów drzew wynosi 0,5m. W miejscach, gdzie niezbędna będzie podcinka drzew, należy ją wykonać. W szczególności należy zwrócić uwagę na drzewa usytuowane w pobliżu projektowanych lamp na stanowiskach słupowych nr 17,18,20.

Inwestycja linia nie stwarza zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Na trasie projektowanej linii nn. przewiduje się podcinki gałęzi drzew. Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Po stronie niskiego napięcia pozostaje bez zmian istniejący system ochrony przeciwpożarowej – układ pracy sieci TN-C.

Instalacje elektryczne o napięciu oświetlenia zewnętrznego należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Instalacja zasilająca wykonana jest w układzie TN-C.

Jako ochronę przepięciową w sieci nn zaprojektowano ograniczniki SE 30.350-5 przepięć. Ograniczniki te należy zainstalować na słupie nr 20.

Rezystancja uziemienia słupa nie powinna przekroczyć $R < 5\Omega$.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone w załączonej dokumentacji projektowej (Zał. nr 9) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

3) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w msc. Podmarzysz, Gm. Daleszyce.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach nn. w miejscowości Marzysz – Podmarzysz, gm. Daleszyce.

Na projektowanym obszarze przebiega linia dwunapięciowa. Linia średniego napięcia wykonana jest przewodem 3xAALXSn 50mm² w systemie PAS w układzie pionowym (leśnym). Istniejąca linia niskiego napięcia wykonana jest przewodami typu AsXSn 4x70 mm². Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej nr „1384 Podmarzysz II” w miejscowości Marzysz. Moc transformatora w stacji – 63kVA. Układ pracy sieci TN-C.

W celu wybudowania oświetlenia drogowego projektuje się zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci nn:

1. Podwieszenie przewodów AsXSn 2x25mm² od stacji trafo 1384 poprzez słup nr 5 w kierunku słupa nr 1.
2. Podwieszenie przewodów AsXSn 2x25mm² od stacji trafo 1384 poprzez słup nr 6 do słupa nr 8.
3. Zasilenie obwodu oświetleniowego ze stacji trafo „1384 Podmarzysz II”.
4. Zabudowa opraw oświetleniowych na istniejących słupach na wysięgnikach WO-1.
5. Montaż skrzynki oświetleniowej SO-1 na żerdzi stacji.
6. Montaż zabezpieczenia przedlicznikowego S-301C 16A
7. Montaż zabezpieczenia zalicznikowego S-301 C 10 A

Zgodnie z warunkami określonymi przez RE Kielce przewidziano budowę odcinka linii oświetlenia drogowego o długości $L=536$ m od stacji trafo do słupa nr 1

i od stacji trafo do słupa 8. W tym celu należy wyprowadzić obwód ze stacji w kierunku wyżej wymienionych słupów. Przewody wieszają zgodnie z naprężeniem, podanym na schemacie. Słupy pozostają bez zmian.

Projektowany obwód wyprowadzony zostanie ze stacji trafo. Projektowana napowietrzna linia oświetlenia drogowego zasilana ze stacji „1384 Podmarzysz” i prowadzona będzie od stacji trafo do słupa nr 1 oraz od stacji trafo w kierunku słupa nr 8. Na słupach zainstalowane zostaną oprawy typu Nano 2 70W lub oprawy zamienne będące odpowiednikami opraw projektowanych o parametrach nie gorszych niż projektowane na wysięgnikach WO-1 montowanych na słupach. Projektowane oprawy zabezpieczone będą na słupach linii napowietrznej bezpiecznikami $J_b=4A$ w obudowach bezpiecznikowych SV 29.25. Połączenie opraw z linią wykonać przy pomocy zacisków dwustronnie przebijających izolację typu SL 11.118. Na istniejących słupach nr 1 i 8 zabudować należy odgromniki typu SE 30.350-5 i podłączyć do istniejącego uziemienia. Wartość uziemienia $R < 5\Omega$.

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie projektowanym stycznikiem sterowanym przez zegar sterujący, który należy zainstalować w projektowanej skrzynce oświetleniowej SO-1 na żerdzi stacji transformatorowej. Istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z dołączonym schematem.

Inwestycja nie stwarza zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Na trasie projektowanej nie przewiduje się podcinki gałęzi drzew. Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Istniejąca sieć niskiego napięcia wykonana jest przewodem AsXSn 4x70 mm² i pracuje w układzie TN-C. Instalacje elektryczne o napięciu do 1kV należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Instalacja zasilająca wykonana jest w układzie TN-C. Rezystancja uziemienia słupach nr 1 i 8 nie powinna przekroczyć $R < 5\Omega$.

Uziemienia te należy podłączyć do istniejącego uziemienia.

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartości rezystancji przez dobrane typowe uziemienie należy je rozbudować. W szczególnych przypadkach, gdy może wystąpić bezpośrednie zwarcie przewodu z ziemią, urządzenia elektroenergetyczne powinny być wykonane tak, aby ich przewód ochronno-neutralny PEN i przyłączone do niego części przewodzące dostępne nie mogły osiągnąć napięcia względem ziemi większego niż 50V.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone w załączonej dokumentacji projektowej (Zał. Nr 9) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

4) Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Niwy (Osiedle), Gm. Daleszyce.

Obecnie w miejscowości Niwy gm. Daleszyce wzdłuż dróg lokalnych – dz. nr ewid.1155/1, 1155/49 i 1155/48 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna dwutorowa nn zasilana ze stacji transformatorowej „Niwy” nr 1280. Na odcinku przyłączenia i projektowanego dowieszenia oświetlenia linia wykonana jest przewodami 2 x AsXSn4x70mm² na słupach z żerdzi typu ŻN i E. Istniejące przewody linii nn pozostawia się bez zmian w istniejących lokalizacjach.

W celu realizacji budowy projektowanego oświetlenia drogowego przewidziano podwieszenie na istniejącej linii elektroenergetycznej przewodu oświetleniowego typu ASXSn 2x25 mm² jako dodatkowego toru w istniejącej linii. Przewidziano zabudowę

9 jednego obwodu oświetlenia na odcinku od słupa nr 3/9 do 3/17 (wyprowadzenie ze złącza SOM-1 na słupie nr 3/9) z odgałęzieniem od słupa nr 3/9 do słupa nr 3/16. Przewód projektowany należy wieszać z naprężeniem 30MPa od słupa nr 3/9 do 3/17 oraz 22,5MPa od słupa nr 3/9 do 3/16. Długość projektowanego obwodu AsXSn 2x25mm² od słupa nr 3/9 do 3/17 wyniesie Lt=182m, Lc=196m natomiast od słupa nr 3/9 do 3/16 Lt=80m, Lc=84m.

Projektowany obwód wyprowadzony zostanie z projektowanego złącza pomiarowo sterowniczego dla oświetlenia ulicznego typu SOM-1. Zabudowę złącza SOM-1 przewidziano na żerdzi istniejącego słupa nr 3/9. Zasilanie projektowanego złącza pomiarowo-sterowniczego odbywać się będzie przyłączem napowietrznym AsXSn2x16mm² poprowadzonym wzdłuż żerdzi słupa nr 3/9 zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Przewidziano zasilanie złącza SOM-1 z istniejącego obwodu nn nr 1. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą stycznika sterowanego zegarem astronomicznym zainstalowanym w projektowanym złączu SOM-1 z możliwością ręcznego sterowania oświetleniem. W złączu SOM-1 należy zainstalować zabezpieczenie przelicznikowe typu S301C 10A, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Na istniejących słupach nr 3/9, 3/12, 3/13, 3/17 i 3/16 zainstalowane zostaną oprawy typu NANO 2 o mocy 70W lub oprawy zamienne będące odpowiednikami opraw projektowanych o parametrach nie gorszych niż projektowane, ze źródłami światła typu SON-T PLUS 70W. Oprawy należy zamocować za pomocą wysięgników ocynkowanych. Przewiduje się zastosowanie wysięgników o wysięgu 1m i kąt nachylenia opraw 15°

Projektowane oprawy zabezpieczone będą na słupach linii napowietrznej bezpiecznikami Jb=4A w obudowach bezpiecznikowych SV 29.253. Połączenie opraw z linią wykonać przy pomocy zacisków dwustronnie przebijających izolację typu SL 12.05. Do podłączenia opraw przewiduje się zastosowanie przewodu YDY 3x1.5.

Po stronie niskiego napięcia pozostaje bez zmian istniejący system ochrony przeciwpożarowej, tj. szybkie wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-C. Jako ochronę przepięciową w sieci nn zaprojektowano ograniczniki przepięć typu SE 30.350-5. Ograniczniki te należy zainstalować na słupach nr 3/9 i 3/17. Rezystancja uziemienia słupa z ogranicznikiem przepięć nie powinna przekraczać wartości $R < 10\Omega$.

Części metalowe sieci napowietrznej nn projektuje się w wersji ocynkowanej. Inwestycja nie stwarza zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Na trasie projektowanej linii objętej niniejszym nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. Planowana budowa wymaga obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone w załączonej dokumentacji projektowej (Zał. Nr 9) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów.

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów

lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno - użytkowych.

Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.

III.. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

IV. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

V. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

VI. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

VII. Czas trwania zamówienia: Zakończenie: Do 07.10.2016r.

VIII. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1. tj. spełniają warunki, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.
3. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną roboty budowlanej, obejmująca budowę oświetlenia drogowego, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
4. Wykażą, iż dysponują przynajmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do pełnienia funkcji kierownika budowy o specjalności branżowej elektrycznej.
5. Przedstawią informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje środkami lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł – na każde zadanie.

6. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10 000,00 zł. – na każde zadanie.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.

9. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie oparty na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

10. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 2, niniejszego rozdziału musi spełniać każdy z wykonawców. Warunki o których mowa w pkt.1,3,4,5,6 niniejszego rozdziału wykonawcy mogą spełniać łącznie.

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (**zał. Nr 4 do SIWZ**),

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**zał. nr 2 do SIWZ**),

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (**zał. Nr 7 do SIWZ**),

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do składania ofert.

7) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (**Zał. Nr 3 do SIWZ**).

8) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11) Wykonawca złoży wykaz podmiotów, które wchodzi z nim w skład grupy kapitałowej lub złoży oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z członków konsorcjum jest zobowiązany złożyć oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt. od 7, 8, 9, 10 i 11 niniejszego rozdziału.

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów, których żąda się od Wykonawcy składającego ofertę.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

XI. Inne dokumenty

1. Oferta na wykonanie zamówienia publicznego (**Zał. Nr 1 do SIWZ**)

Wykonawca cenę oferty za przedmiot zamówienia na każde zadanie oddzielnie określi na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót – pomocniczo oraz powinien dokonać wizji lokalnej.

2. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego załącznika: **(Zał. Nr 6)**

3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.daleszyce.pl, oraz w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

2. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faksowa lub pocztą elektroniczną.

2.1. Zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy mogą składać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną: **gmina@daleszyce.pl**

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Przekazane za pomocą faksu informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

5. Uzupelnienia dokumentów lub oświadczeń dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej przed upływem terminów określonych przez Zamawiającego.

6. Zamawiający najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- 1). Małgorzata Zychowicz – inspektor
tel. (041) 317-16-94 wew. 136
w godz. od 8:00 do 15:00
- 2). Andrzej Piwoński – Z-ca Kierownika Ref. GMR
tel. (041) 317-16-94 wew. 105
- 3) Jerzy Meresiński – Z-ca Kierownika Ref. GMR
tel. (041) 317-16-94 wew. 106

XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

XVI. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta (na każde zadanie oddzielnie) wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych.
 - 2.1. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, Wykonawca składa 1 komplet wymaganych załączników.
3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Stosowanie wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

12. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

13. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez wykonawcę lub upoważnioną osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, o ile nie zostały wcześniej przez te osoby podpisane. Strony zawierające informacje nie wymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

16. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami.

18. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

18.1. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez wykonawców.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia umowy spółki cywilnej.

7) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

8) Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

9) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

XIX. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **29.06.2016** roku do godz. **10:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, pokój Nr 25 (sekretariat), Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

Oferta przetargowa na realizację zadania: „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Daleszyce” nie otwierać przed terminem 29.06.2016 roku do godz. 10:15.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, ul. Plac Staszica 9, w dniu **29.06.2016 roku o godz. 10:15. w pokoju nr 13- sala konferencyjna - parter.**
2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaze niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek.

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy przedmiotu zamówienia – na każde zadanie oddzielnie.
3. Cena podana w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w dokumentacji przetargowej.
4. Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, uwzględniając wszystkie koszty związane z należyтым wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna zawierać:
 - a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z SIWZ,
 - b) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
 - c) wszelkie pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. koszt przygotowania oferty, koszty wizji lokalnej terenu budowy, wszelkie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, porządkowe, koszty zagospodarowania placu budowy, transportu, organizacji zaplecza budowy, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy itp.
 - d) koszty ubezpieczenia.
 - e) zajęcie pasa drogowego.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

- 1) Kryteria oceny ofert:
 - cena stanowi 96 % ceny oferty,
 - gwarancja stanowi 2% (ponad 36 miesięcy): 1 rok stanowi 1 % ceny oferty.

- skrócony termin wykonania 2% (o 1 m-c – 2pkt, 14dni-1pkt)
- 1% stanowi 1 pkt w ocenie ofert.

- 2) Wykonawca winien podać cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia – na każde zadanie oddzielnie.
- 3) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
- 4) Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizację przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.
- 5) Cena oferty ma charakter ryczałtowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.
- 6) W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania.
- 7) Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oraz zadeklarowany termin gwarancji przedmiotu zamówienia.
- 8) Spośród ofert kompletnych, czyli zawierających oświadczenia oraz dokumenty wymienione w specyfikacji, zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
- 9) Sposób obliczania:
 - 1% = 1pkt
 - cena (96%)
 - dodatkowa gwarancja 2%
 - skrócony termin wykonania 2%

Liczba punktów = $(C_n / C_b) \times 96 + 1$ pkt za dodatkowy 1 rok gwarancji (maks. 2 pkt)+ 1pkt za skrócony termin wykonania zadania o 14dni (maks. 2pkt)

gdzie:

C_n - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych,

C_b – cena oferty badanej,

- 10) Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 11) Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
- 12) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 13 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej w treści.
- 13) Zamawiający poprawia w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14) Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

XXV. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust.1 ustawy Pzp.

XXVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, lub 10 dni od dnia wysłania pocztą.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XXVII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, opisanego w pkt II SIWZ, **Zamawiający żąda** wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z wcześniejszym wskazaniem Podwykonawcy.

3. Zamawiający w terminie 7 dni będzie mógł zgłosić pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, której wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej informacji do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w pkt 6.

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
- 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- 3) dokonać bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośrednio zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 10 ppkt 3, lub złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 10 ppkt 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Kary umowne naliczane będą przez zamawiającego dla wykonawcy z tytułu:

- a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 20% kwoty należnej wykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
- b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki – 0,2% kwoty należnej wykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
- c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany – 10% kwoty zawartej w projekcie umowy;
- d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 10% kwoty zawartej w umowie.

13. Zapisy w pkt 1 – 10 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

XXVIII. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony.

XXX. Zmiana umowy

- 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
- 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto wykonawcy.

- 3) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
- 4) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w sytuacji rezygnacji z wykonania części prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
- 5) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

XXXI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:

1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności w zakresie opisanym w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz
2. Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Izby, przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem terminu składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXXII. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.

XXXIII. Dokumentacja przetargowa:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – załącznik Nr 2
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia -załącznik Nr 3
4. Wykaz robót – załącznik Nr 4
5. Projekt umowy – załącznik Nr 5
6. Wykaz części robót dla podwykonawców – załącznik Nr 6
7. Wykaz osób – załącznik Nr 7
8. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
9. Dokumentacja projektowo-techniczna.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce