



DETAL "B"

1. PŁYTA POSADZKI BETONOWEJ gr.12–16cm
ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
ZATARTA NA GŁADKO
– O WYTRZYMAŁOŚCI 7,0 kN/m²

2. PUSTAK CERAMICZNY gr.25cm

3. DOCIEPLENIE–STYROPIAN gr.15cm

4. PIASEK ZAGĘSZCZONY Is=1,00 15cm

5. KAMIEŃ ŁAMANY gr.20cm

6. POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FOLIA PE

7. IZOLACJA TERMICZNA–STYRODUR gr.7cm

8. BETON C12/15 gr.10cm

9. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr.30cm

10. ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA

11. IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR gr.10cm

12. PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

13. POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

14. ŁAWA FUNDAMENTOWA

15. CHUDY BETON

16. PŁYTKA ELEWACYJNA

17. KOSTKA BRUKOWA 8cm–OPASKA 0,5m WOKÓŁ BUDYNKU

18. TYNK CIENKOWARSTWOWY

19. TYNK CEM–WAP.

20. OBRZEŻE CHODNIKOWE 6x20x100 cm

| | | | | |
|--|----------------|---|--------------------------------|--|
| Inwestor: | | Jednostka projektowa: | | |
| Gmina Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce | | AMN Projekt - Andrzej Nowakowski 25-640 Kielce, ul. Kredowa 6/10 | | |
| Zadanie: | | Projektant: | mgr inż. arch. Paweł Czamecki | |
| PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Komórkach | | Spec. architektoniczna | 171/SWOKK/2013 | |
| | | Sprawdzający: | mgr inż. arch. Waldemar Horyza | |
| | | Spec. architektoniczna | 168/SWOKK/2013 | |
| Adres obiektu: | | Branża: | | |
| m. Komórki; dz. nr ewid. 127; obręb 0008; gm. Daleszyce | | ARCHITEKTURA | | |
| Data: | Treść rysunku: | Rysunek Nr: | Rew: | |
| 04.2017 | DETAL "B" | A-10 | A | |
| Skala: | | | | |
| 1:20 | | | | |