



UWAGA  
WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO					Wentylacja - ilość wymian [w/h] - nawiew, wywiew	Temp. [°C]	Oświetlenie [lx] ogólne miejsce pracy		
		l.p.	nazwa urządzenia	ilość szt.	przyłącze wod.-kan.	moc [kW]				U [V]	
1	JADALNIA/SWIE TLICA	1.	stół przedszkolny	3	-	-	-	wentylacja mech. 5,7 w/h (30 m <sup>3</sup> /h na los.)	20°	200	-
		2.	krzesło przedszkolne	12	-	-	-				
2	WYDAWALNIA POSILKÓW /PRZYGOTOWALNIA	3.	zlew jednokomorowy z ociekaczem	1	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja mech. 10 w/h	20°	200	500
		4.	chłodziarka pod blatem	1	-	0,3	230				
		5.	kuchnia elektryczna 4spal, piekarnik	1	-	10,50	400				
		6.	blat roboczy	5,4m.b.	-	-	-				
		7.	okno podawcze z ladą	1	-	-	-				
		8.	okap nad urządzeniami grzewczymi	1	-	0,4	230				
		9.	umywalka	1	wod. c.z./kan.	-	-				
		10.	rega magazynowy 80x60x180	1	-	-	-				
		11.	stółik 40x35x76	1	-	-	-				
3	POM. TERMOŚÓW CATERING.	12.	drzwi podawcze z ladą	1	-	-	-	wentylacja mech. 10,1 w/h	20°	200	300
		13.	szafa przelotowa na naczynia 100x60x200	1	-	-	-				
		14.	zmywarka do naczyń stołowych	1	wod. z./kan.	6,5	230/400				
		15.	zlewomywak	1	wod. c.z./kan.	-	-				
		16.	stół, otwór na odpady, prysznic ciśnieniowy	1	wod. c.z./kan.	-	-				
		17.	umywalka	1	wod. c.z./kan.	-	-				
		18.	chłodziarka pod blatem	1	-	0,3	230				
5	POMIESZCZENIE SOCJALNE	19.	zlewomywak	1	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja mech. 4,7 w/h	20°	200	-
		20.	umywalka	1	wod. c.z./kan.	-	-				
		21.	stół	1	-	-	-				
6	SZATNIA PERSONELU	22.	krzesło	2	-	-	-	wentylacja mech. 5,2 w/h	20°	200	-
		23.	blat roboczy	1,65m.b.	-	-	-				
		24.	szafka odzieżowe dwudzielne	3	-	-	-				
		25.	ławka	1	-	-	-				
7	KOMUNIKACJA	-	-	-	-	-	16°	100	-		
8	TOALETA	umywalka	1	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja wywiewna	20°	200	-	
		miska ustępowa	1	wod. z./kan.	-	-	włączona z oświetleniem w pom. wz z opóźnieniem				
9	PRZEDSIÓNEK	-	-	-	-	-	16°	200	-		
10	POMIESZCZENIE_NA_ODPADKI	-	-	-	-	-	16°	200	-		
11	MAGAZYN_PODRĘCZNY	26.	regaty 100x40x180	4	-	-	-	16°	200	-	
12	POMIESZCZENIE_PORZĄDKOWE	27.	zlew porządkowy +złączka+kratka ściawkowa	1	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja wywiewna włączona z oświetleniem w pom. wz z opóźnieniem	16°	200	-
		28.	regat porządkowy 30x60x180	2	-	-	-				
		29.	stół przedszkolny	4	-	-	-				
13	TOALETA OGÓLNOODSTEPNA	30.	krzesło przedszkolne	12	-	-	-	wentylacja mech. 5,7 w/h (30 m <sup>3</sup> /h na los.)	20°	200	-
		31.	regaty/komody 120x40x180/120	5	-	-	-				
		32.	biurko z kontenerkiem	1	-	-	-				
		33.	fotel biurowy	1	-	-	-				
14	SALA DYDAKTYCZNA	34.	biurko z kontenerkiem	1	-	-	-	wentylacja mech. 5,7 w/h (30 m <sup>3</sup> /h na los.)	20°	200	-
		35.	regaty 120x40x180	2	-	-	-				
15	POM. POMOCNICZE DLA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ	36.	regaty 120x40x180	2	-	-	-	20°	200	-	
		37.	regaty 120x40x180	2	-	-	-				
16	ŁAZIENKA DLA DZIECI	38.	umywalka przystosowana dla dzieci	2	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja wywiewna włączona z oświetleniem w pom. łazienki z opóźnieniem	24°	200	-
		39.	miska ustępowa przystos. dla dzieci	2	wod. z./kan.	-	-				
17	SZATNIA DLA DZIECI	40.	kabina prysznicowa	1	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja mech. 5,2 w/h	20°	200	-
		41.	szafka na ubrania przystosowana dla dzieci	12	-	-	-				
18	KOMUNIKACJA	42.	ławka	2	-	-	-	20°	200	-	
		43.	krzesło	3	-	-	-				
19	TOALETA MĘSKA	44.	umywalka	1	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja wywiewna włączona z oświetleniem w pom. wz z opóźnieniem	20°	200	-
		45.	miska ustępowa	1	wod. z./kan.	-	-				
		46.	pisuar	1	wod. z./kan.	-	-				
20	TOALETA DLA NPS/DAMSKA	47.	umywalka dla NPS	1	wod. c.z./kan.	-	-	wentylacja wywiewna włączona z oświetleniem w pom. wz z opóźnieniem	20°	200	-
		48.	miska ustępowa dla NPS	1	wod. z./kan.	-	-				
		49.	uchwyt faz. stały i uchylny dla NPS	1	-	-	-				
21	ZAPLECZE DLA POM.22,23,24,25,26	50.	chłodziarka pod blatem	1	-	0,3	230	wentylacja mech. 4,7 w/h	20°	200	-
		51.	zlewomywak	1	wod. c.z./kan.	-	-				
		52.	umywalka	1	wod. c.z./kan.	-	-				
		53.	blat roboczy	2,45m.b.	-	-	-				
22	POM. ADMINISTRACYJNE	54.	biurko z kontenerkiem	2	-	-	-	wentylacja mech. 5,7 w/h (30 m <sup>3</sup> /h na los.)	20°	200	-
		55.	fotel biurowy	3	-	-	-				
		56.	biurko z kontenerkiem i ladą	1	-	-	-				
		57.	szafa wnękowa na dokumenty	1	-	-	-				
23	KOŁO ŁÓWECKIE. POM. BIUROWE	58.	regaty 120x40x180	2	-	-	-	wentylacja mech. 5,7 w/h (30 m <sup>3</sup> /h na los.)	20°	200	-
		59.	biurko z kontenerkiem	2	-	-	-				
		60.	fotel biurowy	2	-	-	-				
24	KOŁO ŁÓWECKIE. SALKA KONFERENCYJNA	61.	krzesło konferencyjne	8	-	-	-	wentylacja mech. 5,7 w/h (30 m <sup>3</sup> /h na los.)	20°	200	-
		62.	stół konferencyjny 90x180	2	-	-	-				
25	ARCHIWUM	30.	regaty 120x40x180	6	-	-	-	wentylacja mech. 5,7 w/h (30 m <sup>3</sup> /h na los.)	20°	200	-

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ISTN. BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY WRAZ Z CZĘŚCIĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OŚRODKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ msc. WIEDEKI NA TERENIE GMINY DALESZYCE"

Adres inwestycji: działka nr 40 m. Wiedeki gm. Daleszyce woj. świętokrzyskie

Etap: PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY

Symbol projektu/ir części: BWA/1

Treść: TECHNOLOGIA. RZUT PARTERU

Data: 01.2019

Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprzycz

nr uprawnień: SW 35/2007

Podpis:

Skala: 1:100

BWT-01

