

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr ewid. 391/1 i 391/2 w km 0+000 do km 0+470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego. 0.47	km km	 0.470	
				RAZEM	0.470
2 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Operat geodezyjny powykonawczy. 0.47	km km	 0.470	
				RAZEM	0.470
3 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 470	m ² m ²	 470.000	
				RAZEM	470.000
4 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
2	45000000-7	Podbudowa i nawierzchnia			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1457	m ² m ²	 1457.000	
				RAZEM	1457.000
6 d.2	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą kruszywa niezwiązane go śr. gr. 10 cm 145.7	m ³ m ³	 145.700	
				RAZEM	145.700
7 d.2	KNR 2-31 0310-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1457	m ² m ²	 1457.000	
				RAZEM	1457.000
8 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1410	m ² m ²	 1410.000	
				RAZEM	1410.000
3	45000000-7	Roboty wykończeniowe			
9 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Utwardzenie poboczy oraz nawierzchni zjazdów kruszywem - grubość po zagęszczeniu 10 cm 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
10 d.3	KNR 2-31 0605-04 analogia	Wymiana uszkodzonego murka oporowego przepustu o śr. 50 cm /z ukośnymi skrzydełkami/ 1	ściank. ściank.	 1.000	
				RAZEM	1.000