



*„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.*

Załącznik nr 1

## **Opis przedmiotu zamówienia.**

*Powyższy Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.*

### **1. UBRANIA SPECJALNE**

Przedmiot zamówienia:

Ubrania specjalne dwuczęściowe – 8 kpl.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18410000-6 : Ubrania specjalne

Zabezpieczające ratownika przed zewnętrznymi działaniami ciepła i urazami mechanicznymi.

- Produkt nowy, nieużywany. Posiadający gwarancję.
- Ubranie specjalne ma składać się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 "Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych"
- Ubrania będą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
- Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina olejo i wodoodporna .
- Tkaninie konstrukcyjna oraz nici powinny być wykonane z włókien trudnopalnych.
- Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym z system awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy.
- Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki minimum do wysokości krocza użytkownika. Kołnierzyk kurki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtani.
- Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wym. 80x50 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą.
- Na kurtce umieszczone mocowanie taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym i fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych.
- Na lewym i prawym rękawie 10 mm poniżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót OSP.
- W górnej części na prawej piersi , na patce kieszeni umieszczony skrót OSP. Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach wysokości liter 32mm, długość napisu 65 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wym. 50x90 mm
- Na lewym ramieniu 10-15 mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” do mocowania emblematu z nazwą miasta.
- Na plecach umieszczony centralnie napis STRAŻ wykonany na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych .



*„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.*

Załącznik nr 1

- Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej.
- Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion.
- Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”.
- Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic.
- Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

## **2. Rękawice specjalne.**

Przedmiot zamówienia:

Rękawice strażackie specjalne – 9 par.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

35810000-5 : Sprzęt osobisty

18424000-7: Rękawice

18141000-9 : Rękawice robocze

- Rękawice nowe, nieużywane, posiadające gwarancje.
- Specjalne, ze ściągaczem, pięciopalczaste, trzywarstwowe, przeznaczone do akcji bojowych oraz akcji ratowniczych i ratunkowych,
- Materiał wierzchni stanowi skóra licowa wołowa wodoodporna,
- Rękawice posiadające karabińczyk, na wysokości nasady palców umieszczono żółtą taśmę odblaskową.
- Bardzo duży stopień wytrzymałości technicznej.
- Rękawice muszą posiadać certyfikat spełnienia normy PN EN 659 oraz PN EN 420.
- Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

## **3. Wąż tłoczny W – 75:**

Przedmiot zamówienia:

Wąż tłoczny W-75 – 1 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

44482100-3 : Wężę gaśnicze

- Średnica wewnętrzna  $75 \pm 1,5$  mm,



„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Załącznik nr 1

- Długość węża  $20 \pm 0,5$  m,
- Masa węża z łącznikiem od 7 kg do 10 kg,
- Min. maksymalne ciśnienie robocze 15 bar,
- Wewnętrzna wykładzina z lekkiej gumy syntetycznej,
- Wkładka wewnętrzna wulkanizowana,
- Ciśnienie rozrywające do 50 bar,
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB,

#### 4. Wodery

Przedmiot zamówienia:

Wodery (spodniobuty) na szelkach – 2 pary.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18830000-6: Obuwie ochronne

18812200-6 : Buty gumowe

- Produkt nowy, nieużywany. Posiadający gwarancję.
- Stanowiące połączenie butów do kolan wykonanych metodą wulkanizacji z gumy i spodni z tkaniny podgumowanej na trwałe połączonej z butami.
- Podeszewka z materiałów tekstylnych stanowiących podeszewki.
- Do spodni przytwierdzone szelki.
- Konstrukcja wyrobu i zastosowane materiały zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza.
- Podeszwy butów z urzeźbieniem zabezpieczające przed poślizgiem.
- Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

#### 5. Buty Specjalne – Gumowe

Przedmiot zamówienia:

Buty strażackie (specjalne) gumowe - 4 pary.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18832000-0: Obuwie specjalne

18812200-6: Buty gumowe

- Wykonane z naturalnej gumy, całkowicie wodoodporne,
- Odporne na przebicie prądem o napięciu do 1kV,
- Noski stalowe chroniące palce stóp,
- Wkładka zabezpieczająca stopę przed zmiążdżeniem i przekłuciem,
- Podeszwy odporne na temperaturę podłoża do 250°C,





FUNDUSZ  
SPRAWIEDLIWOŚCI

[www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl](http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl)

MINISTERSTWO  
SPRAWIEDLIWOŚCI

*„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.*

Załącznik nr 1

- Urzeźbienie podeszwy zabezpieczające przed poślizgiem,
- Wyjmowana wkładka ocieplająca oraz zapasowa wkładka ocieplająca,
- Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

Wykonawca zamówienia ma obowiązek umieszczenia na każdym wyposażeniu informacji w postaci logotypów oraz opisu „*Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości*”. Informacja ta powinna być zamieszczona w sposób trwały ( wzór poniżej).



FUNDUSZ  
SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO  
SPRAWIEDLIWOŚCI

[www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl)

*„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest  
Minister Sprawiedliwości”*