

Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej” w ramach zadania budżetowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Daleszyce”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na przeprowadzenie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Szczecno działka numer ewid. 946/6) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenie objętym inwestycją jest obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1 Badania geologiczne

a) Wykonanie otworów geotechnicznych do osiągnięcia rodzimego gruntu nośnego w ilości 3 szt. na obszarze wskazanym przez Zamawiającego (**minimalna głębokość odwiertów 4m**), W przypadku braku możliwości nawiercenia gruntu nośnego Wykonawca wykona dodatkowy otwór w promieniu 2m.

b) Określenie nośności gruntu i jego stateczności, a w szczególności próbki gruntu należy poddać następującym oznaczeniom:

- analiza uziarnienia - dla gruntów niespoistych,
- oznaczenie wilgotności naturalnej - dla gruntów spoistych,
- oznaczenie gęstości objętościowej - dla gruntów spoistych,
- oznaczenie granic konsystencji - dla gruntów spoistych,
- oznaczenie zawartości części organicznych w przypadku nawiercenia gruntów organicznych.

Należy określić cechy fizyko- mechaniczne - parametry geotechniczne badanego gruntu, w tym w szczególności:

- rodzaj gruntu,
- symbol konsolidacji gruntu,
- stan gruntu,
- stopień plastyczności,
- stopień zgęszczenia,
- wilgotność naturalna,
- gęstość objętościowa,
- spójność,
- kąt tarcia wewnętrznego.

c) W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykonanie badań wód gruntowych, a w szczególności określenie głębokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody.

1.2 Na dokumentację geologiczną składają się opracowania:

- a) Opinia geotechniczna wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MTBIGM z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno.
- b) Sprawozdanie z badań geotechnicznych.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

Szacunkową wycenę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie **do 09.10.2020r.** na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.


Z up. BURMISTRZA
Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycyjnego
Jerzy Meresiński